


EDITION / VERSİYON
UPDATE / GÜNCELLEME

11/2019
10/2026

64T

WINDOW & DOOR SYSTEM
PENCERE & KAPI SİSTEMİ



KURTOĞLU®
ALUMINIUM





MODERN HARMONY OF SAFETY AND AESTHETICS

INDEX / İÇİNDEKİLER



Company Information / Hakkımızda	1 - 10
Technical Information / Teknik Bilgiler	11 - 16
Profile Index / Profil İndeks	
Profiles / Profiller	
<i>Profiles (1.8 mm) / Profiller (1.8 mm)</i>	17 - 37
<i>Profiles (1.5 mm) / Profiller (1.5 mm)</i>	39 - 45
<i>Profiles (2 mm) / Profiller (2 mm)</i>	47 - 50
<i>Perimetric Profiles / Perimetrik Profiller</i>	51 - 53
<i>Hidden Sash Profiles / Gizli Kanat Profilleri</i>	55 - 62
Details / Detaylar	63 - 110
Glazing Tables / Cam Tabloları	111 - 114
Accessories / Aksesuarlar	115 - 126
Cutting Size / Kesim Ölçüleri	127 - 132
Assembly Details / Montaj Detayları	133 - 150



www.kurtoglu.com



'KURTOĞLU ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ,
MİMARİ PROJELERİNİZE ESTETİK ÇÖZÜMLER SUNAR.'





COMPANY INFORMATION

FİRMAMIZ HAKKINDA

Our company started its operations with copper and lead casting in the 1960s, and in 1980, we started to serve in the Aluminium Sector with aluminium extrusion press that has 1200 ton capacity. KURTOĞLU Aluminium is located in Corlu, approximately 100 km away from Istanbul and operates in 31.000 m2 indoor area. With our latest investments, our company has become a modern integrated facility.

- Annual production capacity ~ 34.000 tons,
- Approximately ~ 500 qualified employees,
- ISO 9001:2015 Quality System.
- Qualicoat Seaside Certificate,
- Qualanod Certificate,
- CE Certificate

The main production features of our Company are described as follows:

- Molding Room (Wire Erosion, Treatment Center),
- Aluminium Extrusion Presses, (800 tons, 1460 tons, 1880 tons, 1460/1880 tons, 2100 tons and 2600 tons),
- Anodic Oxidation Facility (75.000 amps - 412.500 m2 / month)
- Electrostatic Powder Paint Facility (750.000 m2 / month)
- Mechanical Processing Section (CNC Treatment Center)

Kurtoğlu Alüminyum exports its products to; U.S. America, New York, Los Angeles, San Francisco, Switzerland, Germany, Austria, Belgium, Sweden, Albania, England, Greece, Bulgaria, Cyprus, Serbia, Montenegro, Hungary, Georgia, Croatia, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Azerbaijan, Moldova, Ukraine, Macedonia, Kosovo, Romania, Belarus, Czech Republic, Libya, Iraq, Algeria, Tunisia, Qatar, Nigeria, Israel, Ghana, Gabon, France, India, Saudi Arabia, Burkina Faso, Ethiopia, Egypt, Ivory Coast, Morocco, Poland, The Netherlands, Russia, Madagascar, Niger, Tanzania, Mozambique, Norway, Lebanon, Mayotte, Palestine, Senegal, Somali, Benin, Canada, Panama.

KURTOĞLU ALUMINIUM continues to operate based on the principle of providing services to its customers with zero fault.

Şirketimiz 1960' ılı yıllarda Bakır ve Kurşun ile üretim hayatına başlamıştır. 1980 yılında 1200 tonluk Alüminyum Ekstrüzyon presi ile üretim sektörüne girmiştir.

KURTOĞLU Alüminyum; İstanbul'a yaklaşık 100 km mesafede Çorlu'da bulunmaktadır. 31.000 m² kapalı alanda faaliyetini sürdürmektedir. Son yapılan yatırımlarla şirketimiz modern bir entegre tesis haline ulaşmıştır.

- Yıllık kapasite ~ 34.000 ton,
- Yaklaşık ~ 500 kalifiye eleman,
- ISO 9001:2015 kalite sistemi,
- Qualicoat Seaside Belgesi,
- Qualanod Belgesi,
- CE Belgesi,

Şirketimizin ana özellikleri aşağıda da belirtilmiştir:

- Kalıphane Bölümü (Tel erozyon, İşleme Merkezi)
- Alüminyum Ekstrüzyon Presleri; (800 ton, 1460 ton, 1880 ton, 1460/1880 ton, 2100 ton ve 2600 ton),
- Elokso Tesisi (75.000 Amper - 412.500 m² / Ay)
- Elektrostatik Toz Boya Tesisi (750.000 m² / Ay)
- Mekanik İşlem Bölümü (CNC İşleme Merkezi)

KURTOĞLU Alüminyum Ürünleri; Amerika, New York, Los Angeles, San Francisco, İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika, İsveç, Arnavutluk, İngiltere , Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs, Sırbistan, Karadağ, Macaristan, Gürcistan, Hırvatistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Moldova, Ukrayna, Makedonya, Kosova, Romanya, Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti, Libya, Irak, Cezayir, Tunus, Katar, Nijerya, İsrail, Gana, Gabon, Fransa, Hindistan, Suudi Arabistan, Burkina Faso, Etiyopya, Mısır, Fil Dişi Sahili, Fas, Polonya, Hollanda, Rusya Federasyonu, Madagaskar, Nijer, Tanzania, Mozambik, Norveç, Lübnan, Mayotte, Filistin, Senegal, Somali, Benin, Kanada, Panama' ya ihraç edilmektedir.

KURTOĞLU ALÜMİNYUM müşterilerine sıfır hata ile hizmet vermeyi temel alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

'The countries of export; İhracat yapılan ülkeler'




Kurtoğlu Aluminium countries of export / İhracat yapılan ülkeler.

- | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| • U.S. America / Amerika | • Hungary / Macaristan | • Tunisia / Tunus | • Russia / Rusya |
| • New York | • Georgia / Gürcistan | • Qatar / Katar | • Madagascar / Madagaskar |
| • Los Angeles | • Croatia / Hırvatistan | • Nigeria / Nijerya | • Niger / Nijer |
| • San Francisco | • Turkmenistan / Türkmenistan | • Israel / İsrail | • Tanzania / Tanzanya |
| • Switzerland / İsviçre | • Kyrgyzstan / Kırgızistan | • Ghana / Gana | • Mozambique / Mozambik |
| • Germany / Almanya | • Azerbaijan / Azerbaycan | • Gabon / Gabon | • Benin |
| • Austria / Avusturya | • Moldova / Moldova | • France / Fransa | • Palestine / Filistin |
| • Belgium / Belçika | • Ukraine / Ukrayna | • India / Hindistan | • Canada / Kanada |
| • Sweden / İsveç | • Macedonia / Makedonya | • Saudi Arabia / Suudi Arabistan | • Lebanon / Lübnan |
| • Albania / Arnavutluk | • Kosovo | • Burkina Faso / Burkina Faso | • Mayotte / Mayotte |
| • England / İngiltere | • Romania / Romanya | • Ethiopia / Etiyopya | • Norway / Norveç |
| • Greece / Yunanistan | • Belarus / Beyaz Rusya | • Egypt / Mısır | • Panama |
| • Bulgaria / Bulgaristan | • Czech Republic / Çek Cumhuriyeti | • Ivory Coast / Fil Dişi Sahili | • Senegal / Senegal |
| • Cyprus / Kıbrıs | • Libya / Libya | • Morocco / Fas | • Somali |
| • Serbia / Sırbistan | • Iraq / Irak | • Poland / Polonya | |
| • Montenegro / Karadağ | • Algeria / Cezair | • The Netherlands / Hollanda | |



KURTOĞLU®
ALUMINIUM





QUALITY POLICY







KALİTE POLİTİKASI

The company's quality policy is based upon the pillars of product quality, state of the art technology, customer satisfaction, training, environmental awareness, and continuous development. Kurtoğlu always implements this policy in all of its operations and units.

Şirketin kalite politikası ürün kalitesine, yeni teknolojilere, müşteri memnuniyetine, eğitime, çevre duyarlılığına ve sürekli gelişime dayanır. Kurtoğlu, her zaman tüm faaliyet ve birimlerinde bu politikayı uygular.

ORGADATA SOFTWARE & SOLUTION PARTNER

The conversational software Ksoft® matches perfectly with the requirements of all aluminum windows, door and curtain wall systems configuration, functionality and menu navigation. Ksoft® is a complete service package for architectural profile applications, and features all you need in the metal-processing operations with tremendous speed and perfection.




ORGADATA YAZILIM VE ÇÖZÜM ORTAĞI

İletişimli Ksoft® yazılımı tüm alüminyum pencereler, kapı ve cephe sistemleri konfigürasyon, fonksiyonel ve menü navigasyonu ile ilgili ihtiyaçları karşılar. Ksoft® yazılım programı mimari profil uygulaması ve metal işinde gerekli özellikleri optimum hız ve olağanüstü sunan tam bir program paketidir.

64T

TECHNICAL INFORMATION / TEKNİK BİLGİLER

OPENING OPPORTUNITIES / AÇILIM SEÇENEKLERİ



- Fixed / Sabit
- Top Hung / Vasıtas
- Side Hung Window / Tek Açılım
- Tilt & Turn Window / Çift Açılım

- Double Sash / Çift Kanat Açılım
- Angular / Açılı Dönüş
- Inside Opening Door / İçe Açılır Kapı
- Inside Opening Double Sash Door / İçe Açılır Çift Kanat Kapı



- Outside Opening Door / Dışa Açılır Kapı
- Outside Opening Double Sash Door / Dışa Açılır Çift Kanat Kapı
- Pivot Opening / Pivot Açılım
- Tilt & Slide Opening Door / Paralel Sürme
- Folding Door / Katlanır Kapı

64T WINDOW & DOOR SYSTEM

- Various opening options in doors and windows ,
- Use of PVC accessories,
- Safe air and water drainage system,
- Decorative door threshold solutions,
- Providing visual integrity with the systems 58C non thermal,
- 58T, 64T and 74T Thermals and these systems are preferred in the projects due to structural chamfered sash.
- Economic pivot solution by structuring frame and sash with mullion.
- Joint options for mullions with extruded joints and screw methods.
- Constructing doors and windows suitable for 50F facade system.
- Different shapes and with different static values, aesthetic and stable solutions with mullion profiles,
- Hidden sash solution,

64T KAPI & PENCERE SİSTEMİ

- Kapı ve pencerelerde farklı açılım seçenekleri,
- Pvc aksesuar kullanılabilme imkanı,
- Güvenli hava ve su tahliyesi,
- Hemyüz dekoratif kapı eşik çözümleri,
- Pahlı kanat yapısından dolayı tercih edildiği projelerde 58C yalıtımsız sistem,
- 58T, 64T ve 74T yalıtımlı sistemler ile görsel bütünlük sağlaması,
- Orta kayıt profili ile kasa ve kanat oluşturabileceğimiz ekonomik pivot çözümü,
- Orta kayıt profillerini çektirme bağlantı ve vida yoluyla bağlantı seçenekleri,
- 50F Cephe sistemine uygun kapı ve pencere yapma imkanı,
- Farklı statik değerlere sahip ve farklı formlara sahip orta kayıt profilleri ile estetik ve stabil çözümler,
- Gizli kanat çözümü,



Euro Grove Section 1
Avrupa Kanal 1

systemproperties / sistembilgisi

Construction Depth	*Window : Frame : 64 mm - Vent : 72 mm *Door : Frame : 64 mm - Vent : 72 mm	Derinlik	*Pencere : Kasa : 64 mm - Kanat : 72 mm *Kapı : Kasa : 64 mm - Kanat : 72 mm
Glazing	Glazing from 8 mm up to 40 mm with dry EPDM gaskets. The choice of joits and glazing beads depend on the thickness of the glass. According to the tolerances of the glazing either a smaller or bigger joint and or glazing bead is used.	Cam Kalınlığı	Cam kalınlığı EPDM fitil ile birlikte 8 mm - 40 mm aralığındadır. Bağlantı ve çıta cam kalınlığına göre seçilmelidir. Cam toleransına göre küçük yada büyük bağlantı veya cam çıtası kullanılır.
Insulation Bar Thermal Permability	24 mm (Uf) 2,70 W / m2K	Isı Bariyeri Isı Geçirgenliği	24 mm (Uf) 2,70 W / m2K
Opening Opportunities	• Fixed • Top Hung • Side Hung Window • Tilt & Turn Window • Double Sash • Angular • Inside Opening Door • Inside Opening Double Sash Door • Outside Opening Door • Outside Opening Double Sash Door • Tilt & Slide Opening Door • Folding Door • Hidden Sash	Açılım Seçenekleri	• Sabit • Vasisas • Tek Açılım • Çift Açılım • Çift Kanat Açılım • Açılı Dönüş • İçe Açılır Kapı • İçe Açılır Çift Kanat Kapı • Dışa Açılır Kapı • Dışa Açılır Çift Kanat Kapı • Paralel Sürme • Katlanır Kapı • Gizli Kanat
Connections	Press corner joints can apply for fixing corners. The transoms are fixed with screw and junction.	Bağlantılar	Köşeyi birleştirmek için pres köşe bağlantıları uygulanabilir. Orta kayıtlar vida kullanılarak yada çekirtme bağlantılar ile montaj yapılabilir.
Gaskets	The opening windows have a central gasket an acoustical gasket and glazing gaskets in EPDM The central gasket ensures the window is wind and watertight over the complete surface. The acoustic gasket is uninterrupted.	Fitil	Açılır pencerede EPDM olan akustik orta fitil ve cam fitili kullanılır. Orta fitil tüm yüzey üzerinde hava ve su geçirmezliği, akustik fitil ise süreklilik sağlar.
Drainage	All window types must be equipped with a drainage system.	Su Tahliye	Tüm pencere sistemleri su tahliye donanımına sahip olmalıdır.

productionproperties / üretimbilgisi

Alloy	The aluminium profiles have been extruded from the alloy EN-AW 6063 according to the EN-AW 6060.	Alaşım	Alüminyum profiller EN-AW 6063 alaşımından ve EN-AW 6060 standardına göre üretilir.
	Physical Properties		Fiziksel Özellikler
	1. Density : 2.70 Kg / dm3		1. Yoğunluk : 2.70 Kg / dm3
	2. Modules of Elasticity : 69 kN / mm2		2. Elastisite Modülü : 69 kN / mm2
	3. Resistivity : 20° 33 n Ω .m		3. Direnç : 20° 33 n Ω .m
Alloy	4. Melting point : 600 - 655 °C	Alaşım	4. Erime Noktası : 600 - 655 °C
	5. Linear expeansion coefficient : 20 - 100°C μ °C ⁻¹		5. Genişleme Katsayısı : 20 - 100°C μ °C ⁻¹
	Mechanical Properties		Mekanik Özellikler
	1. Tensile strength : Min 215 MPa		1. Kopma Dayanıklılığı : Min 215 MPa
	2. Yield strength : 190 MPa		2. Elastisite Limiti : 190 MPa
Surface Treatment	3. Elongation : % 10	Yüzey İşlem	3. Uzama : % 10
	4. Hardness : 67 Brinell		4. Sertlik : 67 Brinell
	Anodising		Eloksal
	In anodising process , microns of the profiles for the inside and outside use are different. The complete anodisation process takes place in accordance with the specifications of QUALANOD .		Eloksal projesinde profil mikronları iç ve dış kullanım için farklıdır. Bütün eloksal projesi QUALANOD spesifikasyonlarına göre uygulanır.
	Electrostatic Powder Coating		Elektrostatik Toz Boya
Surface Treatment	The thermal break allows the profile to be painted when compounded. On average, the coating thickness is minimally 60 micron. The complete powder coating process takes place in accordance with the specifications of QUALICOAT .	Yüzey İşlem	Isı bariyeri çakıldığında profil boyanabilir. Genel olarak kaplama kalınlığı minimum 60 mikrondur. Bütün toz boya projesi QUALICOAT spesifikasyonlarına göre uygulanır.

Evidence of Performance

Air permeability, Watertightness, Resistance to wind load



Test Report

No. 12-001312-PR03
(PB-A01-02-en-01)

Client KURTOGLU ALUMINYUM
BAKIR KURSUN SAN. A.Ş.
Haciseremet Mevkii TEM
Corlu Cikisi Velimese
59860 Tekirdag
Turkey

Product Tilt and turn window with fixed sublight

Designation System designation: 64T

Performance-relevant product details Material: Aluminium profiles with thermal break

Overall dimensions (W x H) 792 mm x 2,000 mm

Special features

Basis

EN 14351-1:2006+A1:2010

Test standard/s:

EN 1026:2000-06
EN 1027:2000-06
EN 12046-1:2003-11
EN 12211:2000-06
EN 14609:2004-06
Correspond/s to the national standard/s (e.g. DIN EN)

Representation



Instructions for use

The results obtained can be used by the manufacturer as the basis for the manufacturer ITT test report summary. Observe the specifications set out by the applicable product standard.

Validity

The data and results refer solely to the tested and described specimen. Classification remains valid as long as the product and the above basis remain unchanged. The results can be extrapolated under the manufacturer's own liability subject to observance of the relevant specifications set out by the applicable product standard. This test/evaluation does not allow any statement to be made on any further characteristics regarding performance and quality of the construction presented; in particular the effects of weathering and ageing were not taken into account.

Notes on publication

The ift-Guidance Sheet "Advertising with ift test documents" applies. The cover sheet can be used as an abstract. The report contains a total of 18 pages.

Results

Air permeability according to EN 12207:1999-11



Class 4

Watertightness according to EN 12208:1999-11



Class E1500

Resistance to wind load according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08



Class C4 / B4

ift Rosenheim
26.09.2012


Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)
Deputy Head of Testing Department
Building Components


Rolf Schnitzler, Dipl.-Ing. (FH)
Operating Product Officer
Building Components




ift Rosenheim GmbH
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath
Dr. Jochen Pechl

Theodor-Gießl-Str. 7 - 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRS 14703
Sparkasse Rosenheim
Kto. 3822
BLZ 711 500 00


Notified Body Nr. 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18
 DAF-PL 0018 08
DAP-PL 2258 08
TGA-PL 1620 09
TGA-PL 1635 09

STATIC VALUES / STATİK DEĞERLER

**J_y Values / J_y Değerleri**

Profile / Profil	64T-301-18	64T-302-18	64T-306-18	64T-303-18	64T-304-18	64T-305-18
J _y (cm ⁴)	8,02	15,24	11,74	24,07	36,54	92,44


STATIC VALUES / STATİK DEĞERLER



Jy Values / Jy Değerleri

Profile / Profil	64T-312-18	64T-322-18
Jy(cm4)	27,30	27,04

STATIC VALUES / STATİK DEĞERLER




Jy Values / Jy Değerleri

Profile / Profil	64T-404-18	64T-502-18	64T-503-18	64T-504-18	64T-508-18
Jy(cm4)	7,92	11,62	10,42	10,09	37,42

* The static value is according to 45° / Statik değer 45° göre alınmıştır.


STATIC VALUES / STATİK DEĞERLER



Jy Values / Jy Değerleri

Profile / Profil	64T-301-15	64T-302-15	64T-304-15
Jy(cm ⁴)	7,52	14,20	33,68

STATIC VALUES / STATİK DEĞERLER


**Jy Values / Jy Değerleri**

Profile / Profil 64T-312-15

Jy(cm⁴)

24,40


STATIC VALUES / STATİK DEĞERLER



Jy Values / Jy Değerleri

Profile / Profil	64T-301-20	64T-302-20
Jy(cm ⁴)	8,23	15,66

THERMAL PERFORMANCE / ISI PERFORMANSI











System section Uf value / Sistem kesit Uf değeri

Uf : 2,70 W/m²K










64T

PROFILE INDEX / PROFİL İNDEKS







PROFILES / PROFİLLER

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
64T-102-18		1.509
64T-102-15		1.390
64T-112-15		1.595
64T-122-18		1.646
64T-132-15		1.700
64T-142-15		1.603
64T-103-18		1.701
64T-113-18		1.930
64T-133-18		1.995
64T-104-18		1.897
64T-105-18		2.479


PROFILES / PROFİLLER

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
64T-123-18		1.562
64T-201-18		1.451
64T-201-15		1.316
64T-201-20		1.492
64T-202-18		1.688
64T-202-15		1.508
64T-202-20		1.753
64T-203-18		1.880
64T-204-18		2.068
64T-204-15		1.837
64T-204-20		2.169
64T-205-18		2.259
64T-205-15		1.987
64T-205-20		2.332
64T-206-18		2.342
64T-207-18		2.518
64T-215-18		2.127
64T-301-18		1.404
64T-301-15		1.306
64T-301-20		1.438








PROFILES / PROFİLLER

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
64T-306-18		1.554
64T-302-18		1.648
64T-302-15		1.514
64T-302-20		1.706
64T-303-18		1.835
64T-304-18		2.036
64T-304-15		1.843
64T-305-18		2.618
64T-312-18		2.694
64T-312-15		2.404
64T-322-18		2.482

PROFILES / PROFİLLER

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
64T-402-18		2.950
64T-412-00		6.082
64T-403-18		1.116
20-162-00		1.269
64T-406-00		0.978
58T-405-00		0.374
70T-406-00		0.297
20-101-00		0.354
07-211-00		0.183


PROFILES / PROFİLLER

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
64T-501-18		1.549
64T-404-18		1.477
64T-545-18		3.650
64T-502-18		1.621
64T-503-18		1.492
64T-507-18		1.400
64T-509-25		2.340
18-351-00		1.124
64T-508-18		1.752

PROFILES / PROFİLLER

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
64T-504-18		1.364
07-112-00		0.148
58T-511-00		0.183
07-111-00		0.233
07-506-013		0.186
07-510-013		0.201
07-512-013		0.210
07-102-00		0.324
07-103-00		0.488
07-105-00		0.875
07-131-011		0.568
07-131-012		0.618
07-131-018		0.902

PROFILES / PROFİLLER

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
07-133-011		1.064
07-132-011		0.802
08-103-00		0.237
08-104-00		0.256
08-105-00		0.260
08-107-00		0.262
08-108-00		0.269
08-109-00		0.280
08-110-00		0.266
08-111-00		0.216

PROFILES / PROFİLLER

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
08-112-00		0.291
08-113-00		0.300
08-114-00		0.306
08-115-00		0.317
08-116-00		0.331
08-117-00		0.309
08-120-00		0.345
08-121-00		0.349
09-121-00		2.395
09-101-00		2.561





PROFILES / PROFİLLER

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
09-110-00		3.501
09-122-00		3.294
09-103-00		3.689
09-123-00		4.369
09-124-00		4.572
09-105-00		5.453
09-117-00		7.012
09-113-00		7.241
09-114-00		8.744






PROFILES / PROFİLLER

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
09-901-00		0.582
09-902-00		0.552
09-903-00		0.856





PERIMETRIC PROFILES / PERİMETRİK PROFİLLER

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
64T-252-18		1.744
64T-252-15		1.546
64T-256-18		2.579
64T-551-18		1.547

HIDDEN SASH PROFILES / GİZLİ KANAT PROFİLLERİ


CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
64T-131-15		1.371
64T-141-15		1.571
64T-231-15		1.314
64T-232-15		1.315
64T-331-15		1.680

HIDDEN SASH PROFILES / GİZLİ KANAT PROFİLLERİ

CODE KOD	DRAWING ÇİZİM	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m
64T-332-15		1.887
64T-333-15		2.721
64T-334-15		3.474
64T-335-15		1.493
64T-531-15		1.053
58T-831-00		0.129

64T

PROFILES / PROFİLLER
1.8 mm



CODE / KOD

64T-102-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.509

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-103-23.0



B CC-103-09.6



C EM58-21



CODE / KOD

64T-122-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.646

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-23.0




B CC-103-09.6



C EM58-21



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-103-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.701

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-124-23.0



B CC-124-09.6



C EM58-21




CODE / KOD
64T-113-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.930

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR

-  **A** CC-124-23.0
-  **B** CC-124-09.6
-  **C** EM58-21
-  **D** MK-20.1




CODE / KOD
64T-133-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.995

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR

-  **A** CC-124-23.0
-  **B** CC-124-09.6
-  **C** EM58-21
-  **D** MK-20.1

**CODE / KOD**

64T-104-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.897

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-105-23.0



B CC-105-09.6



C EM58-21

**CODE / KOD**

64T-105-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.479

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-114-23.0



B CC-114-09.6



C EM58-21

**CODE / KOD**

64T-123-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.562

CORNER JOINTS


KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-124-23.0



B CC-124-09.6



CODE / KOD

64T-152-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.752

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-103-23.0



B EC-103-86.5



C EM58-21



CODE / KOD

64T-201-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.451

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-30.8




B CC-101-04.6



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-202-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.688

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-30.8




B CC-103-04.6



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-203-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.880

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-124-30.8




B CC-124-04.6



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-204-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.068

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-105-30.8




B CC-105-04.6



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-205-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.259

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-105-23.6




B CC-105-04.6



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-206-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.342

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-113-31.0




B CC-113-04.5



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-207-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.518

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-113-23.5




B CC-113-04.5



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-215-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.127

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-124-23.5




B CC-124-04.5



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-301-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.404

T JUNCTION

ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-10.5



FOR FRAME / KASA İÇİN

B CC-901-10.5



FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-10.5

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-101-23.0



B CC-101-09.6



C EM58-21



CODE / KOD

64T-306-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.554

T JUNCTION

ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-17.4



FOR FRAME / KASA İÇİN

B CC-901-17.4



FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-17.4

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-122-23.0



B CC-122-09.6



C EM58-21



CODE / KOD

64T-302-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.648

T JUNCTION

ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-22.5



FOR FRAME / KASA İÇİN

B CC-901-22.5



FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-22.5

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-103-23.0



B CC-103-09.6



C EM58-21



CODE / KOD
64T-303-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.835

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-32.4



FOR FRAME / KASA İÇİN



B CC-901-32.4

FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-32.4

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-124-23.0



B CC-124-09.6



C EM58-21



CODE / KOD
64T-304-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.036

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-42.8



FOR FRAME / KASA İÇİN



B CC-901-42.8

FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-42.8

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-105-23.0



B CC-105-09.6



C EM58-21



CODE / KOD
64T-305-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.618

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-71.9



FOR FRAME / KASA İÇİN



B CC-901-71.9

FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-71.9

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-114-23.0



B CC-114-09.6



C EM58-21



CODE / KOD
64T-312-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.694

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-22.5



FOR FRAME / KASA İÇİN

B CC-901-22.5



FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-22.5

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-103-23.0



B CC-103-09.6



C EM58-21



CODE / KOD
64T-322-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.482

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-22.5



FOR FRAME / KASA İÇİN

B CC-901-22.5



FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-22.5

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-103-23.0



B CC-103-09.6



C EM58-21



CODE / KOD
64T-402-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.950

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-67.7




FOR FRAME / KASA İÇİN



B CC-901-65.7



FOR SASH / KANAT İÇİN
B CC-902-65.7



CODE / KOD
64T-411-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
3.745

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-107.7



FOR FRAME / KASA İÇİN




B CC-901-105.7



FOR SASH / KANAT İÇİN
B CC-902-105.7

PROFILES / PROFİLLER



CODE / KOD

64T-412-00

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

6.082

T JUNCTION

ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-40.0

FOR FRAME / KASA İÇİN




B CC-901-40.0

FOR SASH / KANAT İÇİN



B CC-902-40.0




CODE / KOD
64T-403-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.116

ADAPTER CAP
ADAPTÖR KAPAĞI




EM64T-403




CODE / KOD
20-162-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.269



CODE / KOD
64T-406-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.978




CODE / KOD
58T-405-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.374

DROPPER CAP
DAMLALIK KAPAĞI




EM58T-405



CODE / KOD
20-101-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.354




CODE / KOD
70T-406-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.297

DROPPER CAP
DAMLALIK KAPAĞI




EM70T-406



CODE / KOD
07-211-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.183



CODE / KOD

64T-501-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m


1.549

ADAPTER CAP

ADAPTÖR KAPAĞI



EM64T-501



CODE / KOD

64T-545-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

3.650

ADAPTER CAP


ADAPTÖR KAPAĞI



EM58T-501



EM58T-545B



CODE / KOD

64T-404-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.477

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-103-23.0



B CC-103-04.6



C EM58-21



CODE / KOD

64T-502-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.621

CORNER JOINTS


KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-123-09.5



C EM58-21



CODE / KOD

64T-503-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.492

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-123-31.0



B CC-103-04.6




D MK-20.1




CODE / KOD
64T-507-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.400

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




Application Details / Uygulama Detayı



Applicable Profiles
Uygulanabilir Profiller


64T Sash Profiles
64T Kanat Profilleri




CODE / KOD
64T-509-25

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.340


CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR






CODE / KOD
64T-508-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.752




CODE / KOD
64T-504-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.364




CODE / KOD
07-112-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.148




CODE / KOD
58T-511-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.183




CODE / KOD
07-111-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.233




CODE / KOD
07-506-013

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.186






CODE / KOD
07-510-013


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.201



CODE / KOD
07-512-013


THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.210






CODE / KOD
07-131-011

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.568




CODE / KOD
07-131-012

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.618




CODE / KOD
07-131-018

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.902




CODE / KOD
07-133-011

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.064




CODE / KOD
07-132-011

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.802



CODE / KOD
08-103-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.237




CODE / KOD
08-104-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.256



CODE / KOD
08-105-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.260




CODE / KOD
08-107-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.262




CODE / KOD
08-108-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.269



CODE / KOD
08-109-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.280




CODE / KOD
08-110-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.266




CODE / KOD
08-111-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.216




CODE / KOD
08-112-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.291




CODE / KOD
08-113-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.300




CODE / KOD
08-114-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.306




CODE / KOD
08-117-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.309




CODE / KOD
08-115-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.317




CODE / KOD
08-116-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.331




CODE / KOD
08-120-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.345



CODE / KOD
08-121-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
0.349



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD

09-121-00

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.395



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD

09-101-00

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.561



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD

09-110-00

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

3.501



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD

09-122-00

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

3.294



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD

09-103-00

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

3.689



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD

09-123-00

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

4.369



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD

09-124-00

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

4.572



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD

09-105-00

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

5.453



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD

09-117-00

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

7.012



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.


CODE / KOD

09-113-00

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

7.241



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD


09-114-00

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

8.744

For frame and mullion profiles.
Kasa ve orta kayıt için.



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD


09-901-00

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.582

For sash profiles.
Kanat için.



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD


09-902-00

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.552

For all profiles.
Tümü için.



No visible surface.
Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

09-903-00


**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

0.856

64T

PROFILES / PROFİLLER
1.5 mm



CODE / KOD
64T-102-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.390

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-103-23.4



B CC-103-10.0



C EM58-21



CODE / KOD
64T-112-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.595

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-23.4




B CC-103-10.0



C EM58-21



D MK-20.1



CODE / KOD
64T-132-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.700

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-23.4



B CC-103-10.0




C EM58-21



D MK-20.1

Just use for doors. / Sadece kapı için kullanılır.



CODE / KOD

64T-142-15

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.603

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-103-23.4



C EM58-21

JUST FOR FRAME USE ONLY!
SADECE KASA KULLANIMI İÇİNDİR!



CODE / KOD

64T-335-15

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.493

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-23.4




B CC-101-10.0



C EM58-21



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-183-15

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.229

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-23.4




B CC-103-10.0



C EM58-21



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-201-15

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.316

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-31.3




B CC-101-04.9



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-202-15

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.508

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-31.3




B CC-103-04.9



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-204-15

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.837

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-105-31.3




B CC-105-04.9



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-205-15

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.987

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-105-23.8




B CC-105-04.9



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD
64T-301-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.306

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-10.5



FOR FRAME / KASA İÇİN
B CC-901-10.5



FOR SASH / KANAT İÇİN
B CC-902-10.5

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-101-23.4



B CC-101-10.0



C EM58-21



CODE / KOD
64T-302-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.514

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-22.5



FOR FRAME / KASA İÇİN
B CC-901-22.5



FOR SASH / KANAT İÇİN
B CC-902-22.5

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-103-23.4



B CC-103-10.0



C EM58-21



CODE / KOD
64T-304-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.843

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-42.8



FOR FRAME / KASA İÇİN
B CC-901-42.8



FOR SASH / KANAT İÇİN
B CC-902-42.8

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-105-23.4



B CC-105-10.0



C EM58-21



CODE / KOD

64T-312-15

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.404

T JUNCTION

ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-22.5



FOR FRAME / KASA İÇİN

B CC-901-22.5



FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-22.5

CORNER JOINTS

KOŞE BAĞLANTILAR




A CC-103-23.4



B CC-103-10.0



C EM58-21



CODE / KOD

64T-342-15

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.085

T JUNCTION

ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-22.5



FOR FRAME / KASA İÇİN

B CC-901-22.5



FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-22.5

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-23.4




B CC-103-10.0



C EM58-21

64T

PROFILES / PROFILLER
2 mm



CODE / KOD

64T-201-20

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.492

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-30.8




B CC-101-04.6



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-202-20

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.753

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-30.8




B CC-103-04.6



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-204-20

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.169

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-105-30.8




B CC-105-04.6



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-205-20

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

2.332

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-105-23.6




B CC-105-04.6



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-301-20

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.438

T JUNCTION

ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-10.5



FOR FRAME / KASA İÇİN

B CC-901-10.5



FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-10.5

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-101-23.0



B CC-101-09.6



C EM58-21



CODE / KOD

64T-302-20

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.706

T JUNCTION

ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-22.5



FOR FRAME / KASA İÇİN

B CC-901-22.5



FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-22.5

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-23.0




B CC-103-09.6



C EM58-21

64T

PERIMETRIC PROFILES / PERİMETRİK PROFİLLER



CODE / KOD

64T-252-18

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.744

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-110-31.0




B CC-103-04.6



C EM58-22



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-252-15

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.546

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-110-31.3




B CC-103-04.9



C EM58-22



D MK-20.1




CODE / KOD
64T-256-18

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.579

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR

-  **A** CC-117-30.2
-  **B** CC-113-04.5
-  **C** EM58-22
-  **D** MK-20.1




CODE / KOD
64T-257-00

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.404

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR

-  **A** CC-117-23.8
-  **B** CC-113-04.5
-  **C** EM58-22
-  **D** MK-20.1




CODE / KOD

64T-352-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.574



CODE / KOD

64T-551-18

THEORETICAL
WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.547

ADAPTER CAP


ADAPTÖR KAPAĞI



EM64T-551

64T

HIDDEN SASH PROFILES / GİZLİ KANAT PROFİLLERİ



CODE / KOD

64T-131-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.371

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-23.4




B CC-101-10.0



C EM58-21



D MK-20.1



CODE / KOD

64T-141-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.571

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-23.4




B CC-101-10.0



C EM58-21



D MK-20.1



58T-231B-15 Black Anodising. / Siyah Eloksal.
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

64T-231-15

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.314

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-122-31.3



B CC-121-05.0



D MK-20.1



58T-231B-15 Black Anodising. / Siyah Eloksal.
No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.

CODE / KOD

64T-232-15

**THEORETICAL
WEIGHT kg/m**

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.315

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-122-31.3




B CC-121-05.0



D MK-20.1

Usable with just one side sash.
Sadece kanat tek tarafta uygulanabilir.



CODE / KOD
64T-331-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.680

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-10.5



FOR FRAME / KASA İÇİN

B CC-901-10.5



FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-10.5


CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



C EM58-21



D MK-20.1



CODE / KOD
64T-332-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
1.887

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-22.5



FOR FRAME / KASA İÇİN

B CC-901-22.5



FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-22.5


CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



C EM58-21



D MK-20.1



CODE / KOD
64T-333-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
2.721

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-22.5



FOR FRAME / KASA İÇİN

B CC-901-22.5



FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-22.5

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-23.4




B CC-103-10.0



C EM58-21



D MK-20.1



CODE / KOD
64T-334-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m
TEORİK AĞIRLIK kg/m
3.474

T JUNCTION
ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-22.5



FOR FRAME / KASA İÇİN

B CC-901-22.5



FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-22.5

CORNER JOINTS
KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-103-23.4



B CC-103-10.0




C CC-121-43.6



D EM58-21



E MK-20.1



CODE / KOD

64T-335-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.493

T JUNCTION

ÇEKTİRME BAĞLANTI



A CC-903-10.5



FOR FRAME / KASA İÇİN

B CC-901-10.5



FOR SASH / KANAT İÇİN

B CC-902-10.5

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR



A CC-101-23.4



B CC-101-10.0




C EM58-21



D MK-20.1

No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.



CODE / KOD

64T-531-15

THEORETICAL WEIGHT kg/m

TEORİK AĞIRLIK kg/m

1.053

CORNER JOINTS

KÖŞE BAĞLANTILAR




A CC-122-23.4



B CC-122-04.8

Black Anodising. / Siyah Elektroliz.

No visible surface. / Görünen yüzeyi yoktur.



CODE / KOD

58T-831-00





THEORETICAL WEIGHT kg/m



TEORİK AĞIRLIK kg/m




0.129




64T



DETAILS / DETAYLAR





















































Mechanism / Mekanizma : 04084
Handle / Kol : 02491






Exterior Window Sash Profile Details / Dışa Açılır Pencere Kanat Profil Detayları








Exterior Window Sash Profile Details / Dışa Açılır Pencere Kanat Profil Detayları




Inside Opening Door
İçe Açılır Kapi




Inside Opening Door
İçe Açılır Kapi







Inside Opening Door
İçe Açılır Kapi




Inside Opening Door
İçe Açılır Kapi







Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapi




Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapi







Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapi




Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapi







Inside Opening Door
İçe Açılır Kapi





Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapi







Inside Window and Outside Opening Door
İçe Açılır Pencere ve Dışa Açılır Kapi








Inside Window and Outside Opening Door
İçe Açılır Pencere ve Dışa Açılır Kapi









Inside Opening Door
İçe Açılır Kapi















Inside Opening Door
İçe Açılır Kapi







Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapi







Inside Opening Door
İçe Açılır Kapi








Inside Opening Door
İçe Açılır Kapi







Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapi












Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı








Outside Opening Door
Dışa Açılır Kapi














Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı











Inside Opening Door
İçe Açılır Kapı






























































64T

GLAZING TABLES / CAM TABLOLARI


GLAZING TABLE / CAM TABLOSU



A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	OUTSIDE GLASS GASKET DIŞ CAM FİTİLİ	INSIDE GLASS GASKET İÇ CAM FİTİLİ	GLAZING BEAD CAM ÇİTASI
8 mm	EM2-03	EM1-05	08-121-00
9 mm	EM2-03	EM1-04	
10 mm	EM2-03	EM1-03	
11 mm	EM2-03	EM1-02	
9 mm	EM2-03	EM1-05	08-120-00
10 mm	EM2-03	EM1-04	
11 mm	EM2-03	EM1-03	
12 mm	EM2-03	EM1-02	
13 mm	EM2-03	EM1-05	08-116-00
14 mm	EM2-03	EM1-04	
15 mm	EM2-03	EM1-03	
16 mm	EM2-03	EM1-02	
17 mm	EM2-03	EM1-05	08-115-00
18 mm	EM2-03	EM1-04	
19 mm	EM2-03	EM1-03	
20 mm	EM2-03	EM1-02	
20 mm	EM2-03	EM1-05	08-117-00
21 mm	EM2-03	EM1-04	
22 mm	EM2-03	EM1-03	
23 mm	EM2-03	EM1-02	

A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	OUTSIDE GLASS GASKET DIŞ CAM FİTİLİ	INSIDE GLASS GASKET İÇ CAM FİTİLİ	GLAZING BEAD CAM ÇİTASI
21 mm	EM2-03	EM1-05	08-114-00
22 mm	EM2-03	EM1-04	
23 mm	EM2-03	EM1-03	
24 mm	EM2-03	EM1-02	
22 mm	EM2-03	EM1-05	08-113-00
23 mm	EM2-03	EM1-04	
24 mm	EM2-03	EM1-03	
25 mm	EM2-03	EM1-02	
25 mm	EM2-03	EM1-05	08-112-00
26 mm	EM2-03	EM1-04	
27 mm	EM2-03	EM1-03	
28 mm	EM2-03	EM1-02	
28 mm	EM2-03	EM1-05	08-111-00
29 mm	EM2-03	EM1-04	
30 mm	EM2-03	EM1-03	
31 mm	EM2-03	EM1-02	
28 mm	EM2-03	EM1-05	08-110-00
29 mm	EM2-03	EM1-04	
30 mm	EM2-03	EM1-03	
31 mm	EM2-03	EM1-02	


GLAZING TABLE / CAM TABLOSU



A	B	C	D
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	OUTSIDE GLASS GASKET DIŞ CAM FİTİLİ	INSIDE GLASS GASKET İÇ CAM FİTİLİ	GLAZING BEAD CAM ÇITASI
28 mm	EM2-03	EM1-05	08-109-00
29 mm	EM2-03	EM1-04	
30 mm	EM2-03	EM1-03	
31 mm	EM2-03	EM1-02	
31 mm	EM2-03	EM1-05	08-108-00
32 mm	EM2-03	EM1-04	
33 mm	EM2-03	EM1-03	
34 mm	EM2-03	EM1-02	
33 mm	EM2-03	EM1-05	08-107-00
34 mm	EM2-03	EM1-04	
35 mm	EM2-03	EM1-03	
36 mm	EM2-03	EM1-02	
36 mm	EM2-03	EM1-05	08-105-00
37 mm	EM2-03	EM1-04	
38 mm	EM2-03	EM1-03	
39 mm	EM2-03	EM1-02	
37 mm	EM2-03	EM1-05	08-104-00
38 mm	EM2-03	EM1-04	
39 mm	EM2-03	EM1-03	
40 mm	EM2-03	EM1-02	

GLAZING TABLE / CAM TABLOSU

HIDDEN SASH / GİZLİ KANAT











A	B	C	D	E
GLAZING THICKNESS CAM KALINLIĞI	OUTSIDE GLASS GASKET DIŞ CAM FİTİLİ	INSIDE GLASS GASKET İÇ CAM FİTİLİ	GLAZING BEAD CAM ÇİTASI	SASH PROFILE KANAT PROFİLİ
28 mm	EM2-05	EM1-33	58T-831-00	64T-231-15
30 mm	EM2-04			
32 mm	EM2-03			
18 mm	EM2-05	EM1-33	58T-831-00	64T-232-15
20 mm	EM2-04			
22 mm	EM2-03			









64T

ACCESSORIES / AKSESUARLAR


GASKETS / FİTİLLER

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM1-02			Glazing Gasket Inside İç Cam Fitili	EPDM	0.040	375 m
EM1-03			Glazing Gasket Inside İç Cam Fitili	EPDM	0.050	300 m
EM1-04			Glazing Gasket Inside İç Cam Fitili	EPDM	0.065	230 m
EM1-05			Glazing Gasket Inside İç Cam Fitili	EPDM	0.071	210 m
EM2-03			Glazing Gasket Outside Dış Cam Fitili	EPDM	0.069	215 m
EM54-01			Central Gasket Tozluk Fitili	EPDM	0.128	117 m
EM3-01			Acoustical Gasket Bini Fitili	EPDM	0.032	465 m
EM2-04			Hidden Sash Glazing Gasket Inside Gizli Kanat İç Cam Fitili	EPDM	0.081	185 m











GASKETS / FİTİLLER

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM2-05			Hidden Sash Glazing Gasket Outside Gizli Kanat Dış Cam Fitili	EPDM	0.096	155 m
EM1-33			Hidden Sash Glazing Gasket Outside Gizli Kanat Dış Cam Fitili	EPDM	0.085	175 m
EM58-531			Hidden Sash Central Gasket Gizli Kanat Tozluk Fitili	EPDM	0.083	180 m
PB-7-1000			Brush / Fırça (10 mm)	-	-	200 m
PB-7-1500			Brush / Fırça (15 mm)	-	-	200 m
AKF-195 B			Brush / Fırça (35 mm)	-	-	90cm /100 cm

ENJECTION CORNER / ENJEKSİYON KÖŞE

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	WEIGHT AĞIRLIK Kg/m	IN ONE PACKAGE PAKET MİKTARI
EM54-C01			-	EPDM	-	50 Pieces / Adet

CUTTED CORNER JOINTS / KESİLMİŞ KÖŞE TAKOZLAR

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
CC-101-04.6			09-101-00	4.6 mm	64T-201-18 64T-201-20
CC-101-04.9			09-101-00	4.9 mm	64T-201-15
CC-101-09.6			09-101-00	9.6 mm	64T-301-18 64T-301-20 64T-507-18
CC-101-10.0			09-101-00	10 mm	64T-301-15 64T-131-15 64T-141-15 64T-335-15
CC-101-23.0			09-101-00	23 mm	64T-301-18 64T-301-20 64T-507-18
CC-101-23.4			09-101-00	23.4 mm	64T-301-15 64T-131-15 64T-141-15 64T-335-15
CC-101-30.8			09-101-00	30.8 mm	64T-201-18 64T-201-20
CC-101-31.3			09-101-00	31.3 mm	64T-201-15
CC-103-04.6			09-103-00	4.6 mm	64T-202-18 64T-202-20 64T-252-18 64T-404-18 64T-503-18
CC-103-04.9			09-103-00	4.9 mm	64T-202-15 64T-252-15

CUTTED CORNER JOINTS / KESİLMİŞ KÖŞE TAKOZLAR

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
CC-103-09.6			09-103-00	9.6 mm	64T-102-18 64T-122-18 64T-302-18 64T-302-20 64T-312-18 64T-322-18
CC-103-10.0			09-103-00	9.6 mm	64T-102-15 64T-112-15 64T-302-15 64T-312-15
CC-103-23.0			09-103-00	23.0 mm	64T-102-18 64T-122-18 64T-302-18 64T-312-18 64T-322-18 64T-404-18 64T-302-20
CC-103-23.4			09-103-00	23.4 mm	64T-102-15 64T-112-15 64T-302-15 64T-312-15
CC-103-30.8			09-103-00	30.8 mm	64T-202-18 64T-202-20
CC-103-31.3			09-103-00	31.3 mm	64T-202-15
CC-105-04.6			09-105-00	4.6 mm	64T-204-18 64T-205-18 64T-204-20 64T-205-20
CC-105-04.9			09-105-00	4.9 mm	64T-204-15 64T-205-15
CC-105-09.6			09-105-00	9.6 mm	64T-104-18 64T-304-18








CUTTED CORNER JOINTS / KESİLMİŞ KÖŞE TAKOZLAR

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
CC-105-10.0			09-105-00	10 mm	64T-304-15
CC-105-23.0			09-105-00	23 mm	64T-104-18 64T-304-18
CC-105-23.4			09-105-00	23.4 mm	64T-304-15
CC-105-23.6			09-105-00	23.6 mm	64T-205-18 64T-205-20
CC-105-23.8			09-105-00	23.8 mm	64T-205-15
CC-105-30.8			09-105-00	30.8 mm	64T-204-18 64T-204-20
CC-105-31.3			09-105-00	31.3 mm	64T-204-15
CC-110-31.0			09-110-00	31.0 mm	64T-252-18
CC-110-31.3			09-110-00	31.3 mm	64T-252-15
CC-113-04.5			09-113-00	4.5 mm	64T-206-18 64T-207-18 64T-256-18





CUTTED CORNER JOINTS / KESİLMİŞ KÖŞE TAKOZLAR

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
CC-113-23.5			09-113-00	23.5 mm	64T-207-18
CC-113-31.0			09-113-00	31 mm	64T-206-18
CC-114-09.6			09-114-00	9.6 mm	64T-105-18 64T-305-18
CC-114-23.0			09-114-00	23 mm	64T-105-18 64T-305-18
CC-117-30.2			09-117-00	30.2 mm	64T-256-18
CC-121-05.0			09-121-00	5 mm	64T-231-15
CC-122-04.8			09-122-00	4.8 mm	64T-531-15
CC-122-09.6			09-122-00	9.6 mm	64T-306-18
CC-122-23.0			09-122-00	23 mm	64T-306-18
CC-122-23.4			09-122-00	23.4 mm	64T-531-15










CUTTED CORNER JOINTS / KESİLMİŞ KÖŞE TAKOZLAR

CODE / KOD	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
CC-122-31.3			09-122-00	31.3 mm	64T-231-15
CC-123-09.5			09-123-00	9.5 mm	64T-502-18
CC-123-31.0			09-123-00	31 mm	64T-503-18
CC-124-04.6			09-124-00	4.6 mm	64T-203-18
CC-124-09.6			09-124-00	9.6 mm	64T-103-18 64T-113-18 64T-303-18
CC-124-23.0			09-124-00	23 mm	64T-103-18 64T-113-18 64T-303-18
CC-124-30.8			09-124-00	30.8 mm	64T-203-18

CORNER ACCESSORIES / KÖŞE BAĞLANTILAR

PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION / UYGULAMA	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER
EM58-21			Corner Joint Köşe Bağlantı	PVC	All Frames & Mullions Tüm Kasa ve Orta Kayıtlar
EM58-22			Corner Joint Köşe Bağlantı	PVC	All Vents Tüm Kanatlar
MK-20.1			Corner Joint Köşe Bağlantı	METAL	All Vents Tüm Kanatlar
LC-122			Corner Joint Köşe Bağlantı	DIE-CAST DÖKÜM	07-105-00

OTHER ACCESSORIES / DİĞER AKSESUARLAR

PACKAGE CODE PAKET KODU	DRAWING / ÇİZİM	APPLICATION UYGULAMA	APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	DESCRIPTION AÇIKLAMA	MATERIAL MALZEME
EM64T-403			64T-403-18	Adapter Cap Adaptör Kapağı	PVC
EM64T-501			64T-501-18	Adapter Cap Adaptör Kapağı	PVC
EM64T-551			64T-551-18	Adapter Cap Adaptör Kapağı	PVC
EM58T-405			58T-405-00	Dropper Cap Damlalık Kapağı	PVC
EM70T-406			70T-406-00	Dropper Cap Damlalık Kapağı	PVC
EM08-111			08-111-00	Glazing Bead Adapter Çita Adaptörü	PVC
EM15-200			-	Polyamid Rod Profile (Euro Section 1) Polyamid Tij Profili (Avrupa Kanal 1)	Polyamid
EM10-01 (White / Beyaz)			-	Drainage Cap Tahliye Kapağı	PVC
EM10-02 (Black / Siyah)					
EM10-03 (Brown / K.Rengi)					
EM10-04 (Gray / Gri)					
EM10-05 (LCoffe / A. Kahve)					

ACCESSORIES / AKSESUARLAR**OTHER ACCESSORIES / DİĞER AKSESUARLAR**


PACKAGE CODE PAKET KODU	CODE / KOD	DESCRIPTION AÇIKLAMA	APPLICATION GASKET ÇALIŞTIĞI FITİL	MATERIAL MALZEME
GTOOL-EM54-01		GASKET TOOL FİTİL APARATI	EM54-01	PVC

MONTAGE TO FRAME T JUNCTION / KASAYA ÇEKTİRME BAĞLANTI

APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	PACKAGE CODE PAKET KODU	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	A SCREW QUANTITY VİDA ADET
64T-301-18 64T-301-15 64T-301-20 64T-331-15 64T-335-15	CC-901-10.5 CC-903-10.5	09-901-00 09-903-00	10.5 mm	1
64T-306-18	CC-901-17.4 CC-903-17.4	09-901-00 09-903-00	17.4 mm	2
64T-302-18 64T-312-18 64T-322-18 64T-302-15 64T-312-15 64T-302-20 64T-332-15	CC-901-22.5 CC-903-22.5	09-901-00 09-903-00	22.5 mm	2

APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	PACKAGE CODE PAKET KODU	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	A SCREW QUANTITY VİDA ADET
64T-303-18	CC-901-32.4 CC-903-32.4	09-901-00 09-903-00	32.4 mm	2
64T-304-18 64T-304-15	CC-901-42.8 CC-903-42.8	09-901-00 09-903-00	42.8 mm	2
64T-305-18 64T-105-18	CC-901-71.9 CC-903-71.9	09-901-00 09-903-00	71.9 mm	2
64T-402-18	CC-901-65.7 CC-903-67.7	09-901-00 09-903-00	65.7 mm 67.7 mm	2
64T-411-18	CC-902-105.7 CC-903-107.7	09-902-00 09-903-00	105.7 mm 107.7 mm	2
64T-412-18	CC-902-40.0 CC-903-40.0	09-902-00 09-903-00	40.0 mm 40.0 mm	2

APPLICATION / UYGULAMA




MONTAGE TO SASH T JUNCTION / KANAT ÇEKTİRME BAĞLANTI

APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	PACKAGE CODE PAKET KODU	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	A SCREW QUANTITY VİDA ADET
64T-301-18 64T-301-15 64T-301-20 64T-331-15 64T-335-15	CC-902-10.5 CC-903-10.5	09-902-00 09-903-00	10.5 mm	1
64T-306-18	CC-902-17.4 CC-903-17.4	09-902-00 09-903-00	17.4 mm	2
64T-302-18 64T-312-18 64T-322-18 64T-302-15 64T-312-15 64T-302-20 64T-332-15	CC-902-22.5 CC-903-22.5	09-902-00 09-903-00	22.5 mm	2


APPLICATION PROFILES ÇALIŞTIĞI PROFİLLER	PACKAGE CODE PAKET KODU	PROFILE CODE PROFİL KOD	CUTTING SIZE KESİM ÖLÇÜSÜ	A SCREW QUANTITY VİDA ADET
64T-303-18	CC-902-32.4 CC-903-32.4	09-902-00 09-903-00	32.4 mm	2
64T-304-18 64T-304-15	CC-902-42.8 CC-903-42.8	09-902-00 09-903-00	42.8 mm	2
64T-305-18 64T-105-18	CC-902-71.9 CC-903-71.9	09-902-00 09-903-00	71.9 mm	2
64T-402-18	CC-902-65.7 CC-903-67.7	09-902-00 09-903-00	65.7 mm 67.7 mm	2
64T-411-18	CC-902-105.7 CC-903-107.7	09-902-00 09-903-00	105.7 mm 107.7 mm	2
64T-412-18	CC-902-40.0 CC-903-40.0	09-902-00 09-903-00	40.0 mm 40.0 mm	2

APPLICATION / UYGULAMA



64T

CUTTING SIZE / KESİM ÖLÇÜLERİ

**GLASS / CAM**

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
Glass Cam		1 Pcs / Adet	$GL = FL - (A1+A1) - 14$ $GH = FH - (A1+A1) - 14$

PROFILES / PROFİLLER



Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
64T-102-18			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
08-113-00			2 Pcs / Adet	$CL = FL - (A1+A1)$
			2 Pcs / Adet	$CH = FH - (A1+A1+22+22)$


CONNECTIONS / BAĞLANTILAR

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
CC-103-23.0	4 Pcs / Adet	
CC-103-09.6	4 Pcs / Adet	
EM58-21	4 Pcs / Adet	

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM1-XX	2SL + 2SH	
EM2-03	2SL + 2SH	



**GLASS / CAM**

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
Glass Cam		1 Pcs / Adet	$GL = SL - (A2 + A2) - 14$ $GH = SH - (A2 + A2) - 14$

PROFILES / PROFİLLER



Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
64T-102-18			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
64T-201-18			2 Pcs / Adet	$SL = FL - (A1 + A1) + 12$
			2 Pcs / Adet	$SH = FH - (A1 + A1) + 12$
08-113-00			2 Pcs / Adet	$CL = SL - (A2 + A2)$
			2 Pcs / Adet	$CH = SH - (A2 + A2 + 22 + 22)$


CONNECTIONS / BAĞLANTILAR

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
CC-103-23.0	4 Pcs / Adet	
CC-103-09.6	4 Pcs / Adet	
CC-101-30.8	4 Pcs / Adet	
CC-101-04.6	4 Pcs / Adet	
EM58-21	4 Pcs / Adet	
EM58-22	4 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	
EM54-C01	4 Pcs / Adet	

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM1-XX	2SL + 2SH	
EM2-03	2SL + 2SH	
EM54-01	2SL + 2SH	
EM3-01	2SL + 2SH	





GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
Glass Cam		2 Pcs / Adet	GL = SL - (A2+A2) - 14 GH = SH - (A2+A2) - 14

PROFILES / PROFİLLER



Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
64T-102-18			2 Pcs / Adet	FL
			2 Pcs / Adet	FH
64T-201-18			4 Pcs / Adet	$SL = \frac{FL - (A1 + A1) + 7}{2}$
			4 Pcs / Adet	$SH = FH - (A1 + A1) + 12$
64T-501-18			1 Pcs / Adet	AH = SH - 70
08-113-00			4 Pcs / Adet	CL = SL - (A2+A2)
			4 Pcs / Adet	CH = SH - (A2+A2+22+22)


CONNECTIONS / BAĞLANTILAR

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
CC-103-23.0	4 Pcs / Adet	
CC-103-09.6	4 Pcs / Adet	
CC-101-30.8	8 Pcs / Adet	
CC-101-04.6	8 Pcs / Adet	
EM58-21	4 Pcs / Adet	
EM58-22	8 Pcs / Adet	
MK-20.1	8 Pcs / Adet	
EM64T-501	1 Set / Takım	
EM54-C01	4 Pcs / Adet	

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM1-XX	2SL + 4SH	
EM2-03	2SL + 4SH	
EM54-01	2SL + 3SH	
EM3-01	2SL + 3SH	





Depend to mullion position
* Orta kayıt pozisyonuna bağlıdır.

GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
Glass Cam		2 Pcs / Adet	GL = SL - (A2+A2) - 14 *

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
64T-102-18			1 Pcs / Adet	FL
			1 Pcs / Adet	FH
			1 Pcs / Adet	FH
64T-204-18			2 Pcs / Adet	SL = FL - (A1+A1) + 12
			2 Pcs / Adet	SH = FH - (A1+10) + 6
64T-302-18			1 Pcs / Adet	ML = SL - (A2+A2)
08-113-00			4 Pcs / Adet	CL = SL - (A2+A2)
			4 Pcs / Adet	*
64T-403-18			1 Pcs / Adet	AL = SL - 70

CONNECTIONS / BAĞLANTILAR



Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
CC-103-23.0	2 Pcs / Adet	
CC-103-09.6	2 Pcs / Adet	
CC-105-30.8	4 Pcs / Adet	
CC-105-04.6	4 Pcs / Adet	
CC-902-22.5	2 Pcs / Adet	
CC-903-22.5	2 Pcs / Adet	
EM58-21	2 Pcs / Adet	
EM58-22	4 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	


CONNECTIONS / BAĞLANTILAR

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM54-C01	2 Pcs / Adet	

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM1-XX	4SL + 2SH	
EM2-03	4SL + 2SH	
EM54-01	1SL + 2SH	
EM3-01	1SL + 2SH	
PB-7-1000	2SL	





GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
Glass Cam		2 Pcs / Adet	$GL = SL - (A2 + A2) + 30$ $GH = SH - (A2 + A2) + 30$

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
64T-102-18			1 Pcs / Adet	FL
			1 Pcs / Adet	FH
			1 Pcs / Adet	FH
64T-204-18			4 Pcs / Adet	$SL = \frac{FL - (A1 + A1) + 7}{2}$
			4 Pcs / Adet	$SH = FH - (A1 + 14) + 6$
64T-501-18			1 Pcs / Adet	$AH = SH - 70$
08-113-00			4 Pcs / Adet	$CL = SL - (A2 + A2) + 44$
			4 Pcs / Adet	$CH = SH - (A2 + A2)$
64T-406-00			1 Pcs / Adet	$FL - (A1 + A1)$
70T-406-00			2 Pcs / Adet	SL - 69
58T-405-00				

* Opsiyonel

CONNECTIONS / BAĞLANTILAR

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
CC-103-23.0	2 Pcs / Adet	
CC-103-09.6	2 Pcs / Adet	
CC-105-23.6	8 Pcs / Adet	
CC-105-04.6	8 Pcs / Adet	
EM58-21	2 Pcs / Adet	
EM58-22	8 Pcs / Adet	
MK-20.1	8 Pcs / Adet	
EM64T-501	1 Set / Takım	
EM70T-406	2 Set / Takım	
EM58T-405		



* Opsiyonel


CONNECTIONS / BAĞLANTILAR

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM54-C01	2 Pcs / Adet	

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM1-XX	4SL + 4SH	
EM2-03	4SL + 4SH	
EM54-01	1FL + 2FH	
EM3-01	4SL + 3SH	
PB-7-1000	2SL	
PB-7-1500	2SL	

GASKETS / FİTİLLER





GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
Glass Cam		2 Pcs / Adet	$GL = SL - (A2 + A2) + 30$ $GH = SH - (A2 + 130) + 30$

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
64T-102-18			1 Pcs / Adet	FL
			1 Pcs / Adet	FH
			1 Pcs / Adet	FH
64T-205-18			2 Pcs / Adet	$SL = \frac{FL - (A1 + A1) + 7}{2}$
			2 Pcs / Adet	$SH = FH - (A1 + 12) + 6$
			2 Pcs / Adet	$SH = FH - (A1 + 12) + 6$
64T-501-18			1 Pcs / Adet	$AH = SH - 35$
64T-402-18			1 Pcs / Adet	$ML = CL$
08-113-00			4 Pcs / Adet	$CL = SL - (A2 + A2) + 44$
			4 Pcs / Adet	$CH = SH - (130 + A2) + 44$
20-101-00			1 Pcs / Adet	L1

CONNECTIONS / BAĞLANTILAR



Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
CC-103-23.0	2 Pcs / Adet	
CC-103-09.6	2 Pcs / Adet	
CC-105-23.6	4 Pcs / Adet	
CC-105-04.6	4 Pcs / Adet	
CC-902-65.7	2 Pcs / Adet	
CC-903-67.7	2 Pcs / Adet	
EM58-21	2 Pcs / Adet	
EM58-22	4 Pcs / Adet	
MK-20.1	4 Pcs / Adet	
EM64T-501	1 Set / Takım	


CONNECTIONS / BAĞLANTILAR

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM54-C01	2 Pcs / Adet	

GASKETS / FİTİLLER

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM1-XX	4SL + 4SH	
EM2-03	4SL + 4SH	
EM54-01	1SL + 3SH	
EM3-01	2SL + 3SH	
AKF-195 B	2SL	





GLASS / CAM

Code Kod	Drawing Çizim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
Glass Cam		2 Pcs / Adet	$GL = SL - (A2 + A2) + 30$ $GH = SH - (A2 + A2) + 30$

PROFILES / PROFİLLER

Code Kod	Drawing Çizim	Cut Kesim	Quantity Miktar	Dimensions (mm) Boyutlar
64T-102-18			1 Pcs / Adet	FL
			1 Pcs / Adet	FH
			1 Pcs / Adet	FH
64T-205-18			4 Pcs / Adet	$SL = \frac{FL - (A1 + A1) + 7}{2}$
			4 Pcs / Adet	$SH = FH - (A1 + 14) + 6$
64T-501-18			1 Pcs / Adet	$AH = SH - 70$
08-113-00			4 Pcs / Adet	$CL = SL - (A2 + A2) + 44$
			4 Pcs / Adet	$CH = SH - (A2 + A2)$
64T-406-00			1 Pcs / Adet	$FL - (A1 + A1)$
70T-406-00			2 Pcs / Adet	$SL - 69$

CONNECTIONS / BAĞLANTILAR



Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
CC-103-23.0	2 Pcs / Adet	
CC-103-09.6	2 Pcs / Adet	
CC-105-23.6	8 Pcs / Adet	
CC-105-04.6	8 Pcs / Adet	
EM58-21	2 Pcs / Adet	
EM58-22	8 Pcs / Adet	
MK-20.1	8 Pcs / Adet	
EM64T-501	1 Set / Takım	
EM70T-406	2 Set / Takım	

CONNECTIONS / BAĞLANTILAR

Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM54-C01	2 Pcs / Adet	

GASKETS / FİTİLLER


Code Kod	Quantity Miktar	Picture Resim
EM1-XX	4SL + 4SH	
EM2-03	4SL + 4SH	
EM54-01	1FL + 2FH	
EM3-01	4SL + 3SH	
PB-7-1000	2SL	
PB-7-1500	2SL	




64T

ASSEMBLY DETAILS / MONTAJ DETAYLARI

FRAME ASSEMBLY / KASA UYGULAMA




SASH ASSEMBLY / KANAT UYGULAMA





E = EPOXY / EPOKSI

CENTRAL GASKET ENJECTION CORNER
TOZLUK FİTİLİ ENJEKSİYON KÖŞE




GLAZING BEAD APPLICATION TYPES / CAM ÇITA UYGULAMA ÇEŞİTLERİ


Vertical / Düşey : Flat - Düz
Horizontal / Yatay : Flat - Düz




Vertical / Düşey : Oval
Horizontal / Yatay : Flat - Düz




Vertical / Düşey : Flat - Düz
Horizontal / Yatay : Oval




Vertical / Düşey : Oval
Horizontal / Yatay : Oval




Vertical / Düşey : Oval
Horizontal / Yatay : Oval




DRANAİGE HOLES / TAHLİYE DELİKLERİ




A

SLOT DIMENSIONS / SLOT ÖLÇÜLERİ



B

SLOT DIMENSIONS / SLOT ÖLÇÜLERİ


C

SLOT DIMENSIONS / SLOT ÖLÇÜLERİ

DOUBLE SASH ADAPTER CAP / ÇİFT KANAT ADAPTÖR




MULLION CUTTING KNIFE / ORTA KAYIT KESME BIÇAĞI





MULLION ISOLATION / ORTA KAYIT İZOLASYONU



Isolation Before Montage
Montaj Öncesi İzolasyon




Isolation After Montage
Montaj Sonrası İzolasyon



MULLION MONTAGE WITH T JUNCTION / ÇEKTİRME BAĞLANTI İLE ORTA KAYIT MONTAJI


Montage to Frame / Kasaya Montaj

Holes Sizes
Delik Ölçüleri




Montage to Sash / Kanat'a Montaj

Holes Sizes
Delik Ölçüleri




MULLION MONTAGE WITH SCREW / VİDA İLE ORTA KAYIT MONTAJI

Montage to Frame / Kasaya Montaj






Montage to Sash / Kanat'a Montaj



MULLION MONTAGE WITH SCREW / VİDA İLE ORTA KAYIT MONTAJI

SCREW SIZES / VİDA ÖLÇÜLERİ

MONTAGE TO FRAME
KASAYA MONTAJMONTAGE TO SASH
KANADA MONTAJMONTAGE TO MULLION
ORTA KAYIT'A MONTAJ


A	B
PROFILE CODE PROFİL KODU	SCREW VİDA
64T-102-18	YHB 4.8x60 DIN 7982
64T-102-15	
64T-112-15	
64T-122-18	
64T-132-18	
64T-103-18	
64T-113-18	
64T-133-18	
64T-104-18	YHB 4.8x70 DIN 7982
64T-105-18	YHB 4.8x100 DIN 7982

A	B
PROFILE CODE PROFİL KODU	SCREW VİDA
64T-201-18	YHB 4.8x38 DIN 7982
64T-201-15	
64T-201-20	
64T-202-18	YHB 4.8x50 DIN 7982
64T-202-15	
64T-202-20	
64T-203-18	YHB 4.8x60 DIN 7982
64T-204-18	YHB 4.8x70 DIN 7982
64T-204-15	
64T-204-20	
64T-205-18	YHB 4.8x80 DIN 7982
64T-205-15	
64T-205-20	
64T-206-18	YHB 4.8x90 DIN 7982
64T-207-18	
64T-252-18	YHB 4.8x50 DIN 7982
64T-252-15	
64T-256-18	YHB 4.8x90 DIN 7982

A	B
PROFILE CODE PROFİL KODU	SCREW VİDA
64T-301-18	YHB 4.8x38 DIN 7982
64T-301-15	
64T-301-20	
64T-306-18	YHB 4.8x50 DIN 7982
64T-302-18	YHB 4.8x60 DIN 7982
64T-302-15	
64T-302-20	
64T-303-18	YHB 4.8x70 DIN 7982
64T-304-18	YHB 4.8x80 DIN 7982
64T-304-15	
64T-305-18	YHB 4.8x100 DIN 7982
64T-312-18	YHB 4.8x60 DIN 7982
64T-312-15	
64T-322-18	

MULLION MONTAGE WITH SCREW / VİDA İLE ORTA KAYIT MONTAJI


MULLION AKS DIMENSION / ORTA KAYIT AKS ÖLÇÜLERİ



PROFILE CODE PROFİL KODU	A
	CENTER DIMENSION VİDA AKS ÖLÇÜLERİ
64T-301-18	18 mm
64T-301-15	
64T-301-20	
64T-306-18	24.9 mm
64T-302-18	30 mm
64T-302-15	
64T-302-20	
64T-312-18	
64T-312-15	
64T-322-18	

PROFILE CODE PROFİL KODU	A
	CENTER DIMENSION VİDA AKS ÖLÇÜLERİ
64T-303-18	39.9 mm
64T-304-18	50.3 mm
64T-304-15	
64T-305-18	79.4 mm





KICK PLATE CAP MONTAGE / ETEK KAPAK MONTAJI



KICK PLATE MONTAGE WITH T JUNCTION / ÇEKTİRME BAĞLANTI İLE ETEK MONTAJI


Montage to Frame / Kasaya Montaj

Montage to Sash / Kanat'a Montaj




Holes Sizes

Delik Ölçüleri




Holes Sizes


Delik Ölçüleri







KICK PLATE CAP MONTAGE WITH SCREW / ETEK KAPAĞI İLE VİDA MONTAJI



Inside Opening
İçe Açılır




Outside Opening
Dışa Açılır



Screw Sizes / Vida Ölçüleri

PROFILE CODE PROFİL KODU	SCREW VİDA
64T-204-18	DIN 7981 4.8x80
64T-204-15	
64T-204-20	
64T-206-18	DIN 7981 4.8x90
64T-256-18	



Screw Sizes / Vida Ölçüleri

PROFILE CODE PROFİL KODU	SCREW VİDA
64T-205-18	DIN 7981 4.8x80
64T-205-15	
64T-205-20	
64T-207-18	DIN 7981 4.8x90

DOOR SASH DROPPER MONTAGE / KAPI KANADI DAMLALIK MONTAJI

Inside Opening / İçe açılır Inside Opening / İçe açılır

EM58T-405

DROPPER CAP
DAMLALIK KAPAĞI

64T-204-18

58T-405-00



YHB 3.9x19
DIN 7982

EM58T-405

PB-7-1000

YHB 3.9x19
DIN 7982


PB-7-1500



EM70T-406

DROPPER CAP
DAMLALIK KAPAĞI

64T-204-18





EM70T-406
70T-406-00

PB-7-1500

PB-7-1000


YHB 3.9x19
DIN 7982






S = SILICONE / SİLİKON

DOOR SASH DROPPER MONTAGE / KAPI KANADI DAMLALIK MONTAJI

Outside Opening / Dışa Açılır







EM70T-406
DROPPER CAP
DAMLALIK KAPAGI



S = SILICONE / SİLİKON

FRAME KICK PLATE MONTAGE / KASA İLE ETEK MONTAJI





KURTOĞLU BAKIR KURŞUN SANAYİ A.Ş.
Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi Akbayır Yolu
Küme Evler No: 81 Ergene 59851 Tekirdağ / Türkiye
T: 0 282 684 70 00 F: 0 282 684 70 01
www.kurtogluas.com